


TRUEVIEW™ HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN



TRUEVIEW™

HIGH DEFINITION LIGHTING

HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

Mit TRUEVIEW™ bietet MILWAUKEE® Anwendern in Handwerk und Industrie ein äußerst vielseitiges Leuchtensortiment, das für jede Anwendung eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Lösung bietet. Das TRUEVIEW™ Sortiment bietet reale Farben, eine gleichmäßige Ausleuchtung und ein natürliches Licht.

ALLE MILWAUKEE® LEUCHTEN SIND:

VIELSEITIG

TRUEVIEW™ bietet mobile, individuell einstellbare Beleuchtungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

MOBILITÄT



MAGNETISCHE HALTERUNG



SCHNELLER & EINFACHER AUFBAU, HÖHEN-VERSTELLBAR



DREH- UND SCHWENK-KÖPFE FÜR MAXIMALE AUSLEUCHTUNG



GESCHÜTZTE BEISSZONE



LEUCHTSTARK

Dank qualitativ hochwertiger LEDs, der speziellen MILWAUKEE® Optik und unserer REDLITHIUM™ Akkutechnologie scheinen TRUEVIEW™ Lampen heller und länger.



MAX. 27.000 LUMEN



VERLÄNGERTE AKKU-LAUFZEIT MIT 2 AKKU-PACKS



GANZTÄGIGE LAUFZEIT*

* Abhängig von der Wahl des Modus, des eingesetzten Akkus und basierend auf einem 10-Stunden-Arbeitstag

LANGLEBIG

Verstärkte, schlagresistente Gehäuse und Objektive halten den Anforderungen schwerer Einsätze stand, und die Temperaturüberwachung schützt die LEDs für die gesamte Lebensdauer.

IP67



STOSSFESTER STRAHLERKOPF



CHEMIKALIENBESTÄNDIG



MXF TL | MX FUEL™ BAUSTELLENSTRAHLER

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- und Flächenbeleuchtung
- Durch die Möglichkeit, die Lichtköpfe in verschiedene Richtungen zu bewegen, können Sie das Licht individuell dorthin lenken, wo es benötigt wird
- Die 20 cm großen geländegängigen Transporträder ermöglichen einen leichteren Transport über unebenes Gelände mit weniger Kraftaufwand
- Der Baustellenstrahler kann schnell und sicher durch verstärkte Stützen an allen vier Ecken aufgebaut werden. Durch den integrierten motorisierten Mast ist der Baustellenstrahler in weniger als 10 Sek. aufgebaut. Der Mast ist bis zu 3,10 Meter ausziehbar und hält bis zu 55 km/h an Windgeschwindigkeit stand
- Der MX FUEL™ Baustellenstrahler wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und gefertigt. Er verfügt über schlagfeste Lichtköpfe aus Polycarbonat
- Ein versiegeltes und abschließbares Akkufach sorgt dafür, dass die Akkus stets trocken bleiben



TRUEVIEW™ **MX FUEL**

MXF TL-601	
System	MX FUEL™
Kompatibilität	Alle MX FUEL™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Netz (Lumen)	27.000/ 14.000/ 7000/ -
Max. Leuchtkraft Akku (Lumen)	20.000/ 10.000/ 5000/ -
Max. Laufzeit Netz (h)	Unbegrenzt
Max. Laufzeit mit MXF XC406 Akku (h)	3/ 6/ 10
Max. Höhe (m)	3.1
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Lieferumfang	1 x MXF XC406 Akku-Pack, integriertes Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933471844
GTIN	4058546297435
UVP o. MwSt.	4599,00 €
UVP inkl. MwSt.	5472,81 €

M18 ONESLDP | M18™ ONE-KEY™ AKKU-STANDLEUCHE

- Optimieren Sie Helligkeit und Laufzeit, indem Sie die Leistung zwischen 0 und 9000 Lumen festlegen
- ONE-KEY™-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30 m
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Programmieren Sie die automatische Zeitschaltung, damit sich der Strahler zu spezifischen Uhrzeiten automatisch an- und wieder abschaltet
- Integriertes M18-Ladegerät – lädt bis zu 2 Akkus sequenziell
- Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM™-Akku oder mit dem mitgelieferten 2,5-m-Kabel
- Bei Nutzung des Kabelanschlusses ist eine Serienschaltung mehrerer Strahler möglich
- Schockresistenter Strahlerkopf
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
- Akkufach mit Möglichkeit zur Sicherung der Akkus
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



M18

M18 ONESLDP-0	
System	M18™
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	9000/ 4800/ 2500/ -
Max. Laufzeit mit 2 x M18 B9 Akkus [h]	3.5/ 7/ 14/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	12.5 (M18 B9)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933459160
GTIN	4002395287154
UVP o. MwSt.	799,00 €
UVP inkl. MwSt.	950,81 €

M18 ONESLSP | M18™ ONE-KEY™ AKKU-LED-STRAHLER

- ONE-KEY™-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30 m
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Optimieren Sie Helligkeit und Laufzeit, indem Sie die Leistung zwischen 0 und 4400 Lumen festlegen
- Programmieren Sie die automatische Zeitschaltung, damit sich der Strahler zu spezifischen Uhrzeiten automatisch an- und wieder abschaltet
- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
- 180° und 360° elektronische Lichtsteuerung für Flächen- oder Umgebungsbeleuchtung
- Verstärktes Aufhängeloch sowie selbstzentrierender Metallhaken zum Aufhängen des Strahlers an Bolzen oder Röhren
- Hybrid-Nutzung mit M18™-REDLITHIUM™ Akkus oder Kabel
- Bei Nutzung des Kabelanschlusses ist eine Serienschaltung mehrerer Strahler möglich
- Bis zu 8 Stunden Leuchtzeit auf der niedrigsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM™-5,0-Ah-Akku



M18

M18 ONESLSP-0	
System	M18™
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	4400/ 2100/ 1000/ -
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	2/ 4/ 8/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933459155
GTIN	4002395287109
UVP o. MwSt.	479,00 €
UVP inkl. MwSt.	570,01 €

M18 TAL | M18™ AKKU-FLUTSTRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 2200 Lumen im Ausleuchtungs-Modus und 1000 Lumen im Flutlicht-Modus
- Die fortschrittliche LED-Technik ermöglicht eine 360°-Umgebungsbeleuchtung und mit zusätzlich separaten LEDs eine 90°-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Einhandtransport dank kompakter Bauform
- Schock- und chemieresistentes Lampenglas für lange Lebensdauer
- Selbstnivellierende Aufhängung zur Befestigung z. B. an Rohrleitungen
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ **M18**

M18 TAL-0	
System	M18™
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Ausleuchtungsmodus Hoch/Mittel/Niedrig (lumens)	2200/ 1100/ 550
Max. Leuchtkraft Flutlicht Hoch/Mittel/Niedrig (lumens)	1000 / 500 / 250
Max. Laufzeit im Ausleuchtungs-Modus mit einem M18 B5 Akku [h]	4/ 8/ 16
Max. Laufzeit im Flutlicht-Modus mit einem M18 B5 Akku [h]	6/ 12/ 24
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933464134
GTIN	4058546220792
UVP o. MwSt.	184,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €

HOBL 7000 | KABEL-STRAHLER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie mit 7.700 Lumen – für eine optimale Beleuchtung von großen Flächen
- Stoßfester Strahlerkopf übersteht Stürze aus bis zu 2,7 m
- Die integrierte Verbindungsklemme akzeptiert Spannungen von 90 - 277 V und ermöglicht so eine einfache Verdrahtung und Serienschaltung von mehreren Lampen
- Die Zugentlastung akzeptiert Kabel bis zu H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Die federbelastete Kabelhalterung ermöglicht eine einfache Einstellung der Montagehöhe dank 1,2-m-Stahlkabel
- 4-m-Kabel für maximale Flexibilität
- Konisches Strahlerkopfdesign und geringer Platzbedarf ermöglicht eine einfache Lagerung und sicheres Stapeln von bis zu 3 Strahlern



TRUEVIEW™

HOBL 7000	
Wechselspannung (V)	90 - 277
Leuchtmittel	LED
Gewicht (kg)	3,7
Deliefert in	im Karton
Artikelnummer	4933464126
GTIN	4058546220716
UVP o. MwSt.	299,00 €
UVP inkl. MwSt.	355,81 €

M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ LED-AKKU-STRAHLER

M18

- Optimieren Sie Helligkeit und Laufzeit, indem Sie die Leistung zwischen 0 und 5.400 Lumen festlegen
- ONE-KEY™-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30 m
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Standfüße lassen sich in 3 Positionen arretieren, für beste Stabilität
- Schockresistenter Strahlerkopf
- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
- Versiegeltes Akkufach für bis zu 2 Akkus, für maximale Laufzeit
- Strahlerkopf von 0,5 m bis 1,65 m ausziehbar
- Zusammenklappbares Design für einfachen Transport
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

TRUEVIEW™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 ONERSAL-0	
System	M18™
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	5400/ 3000/ 1550/ -
Max. Laufzeit mit 2 x M18 B9 Akkus [h]	7/ 12,5/ 26/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	10,1 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933459431
GTIN	4058546010928
UVP o. MwSt.	704,00 €
UVP inkl. MwSt.	837,76 €

M18 HOSALC | M18™ AKKU-BAUSTRAHLER

TRUEVIEW™ M18

- 6000 Lumen TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung
- Bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah Akku
- Stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell kippbaren LED-Reihen kann um 180° rotieren und um 240° gekippt werden
- Integriertes M18™ und 2,1 Ampere USB Ladegerät
- Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™ REDLITHIUM™ Akku oder mit Kabel
- IP 34 geratet, schützt die Leuchte vor Staub und Spritzwasser
- Ausziehbares Stativ von 1 m bis 2,20 m für eine Beleuchtung von oben und für schattenfreies Arbeiten
- Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle
- Ausbalancierter Tragegriff
- Warnung bei niedrigem Ladenstand - Lampe fängt an zu blinken



M18 HOSALC-0	
System	M18™
Kompatibilität	M18™ Akku-Baustrahler
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	6000/ 4000/ 1700/-
Max. Laufzeit mit M18 HB8 Akku (h)	3,5/ 5/ 10
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	11 (M18 HB8)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478116
GTIN	4058546340490
UVP o. MwSt.	534,00 €
UVP inkl. MwSt.	635,46 €

M18 SAL2 | M18™ AKKU-BAUSTRAHLER

M18

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung
- Zwölf Hochleistungs-LEDs liefern bis zu 2800 Lumen bei hoher Lichtleistung
- Schlagfester, verstellbarer Strahlerkopf mit hochfester Polycarbonatscheibe, vertikal um 230° drehbar und horizontal um 240° schwenkbar
- Der Schutzbügel sichert den Kopf und das Objektiv, wenn die Leuchte zur Aufbewahrung oder zum Transport zusammengeklappt wird
- Ausziehbarer Mast, der von 1,10 m bis über 2,20 m reicht, um Arbeitsbereiche von oben zu beleuchten, ohne Schatten zu werfen IP54 - staub- und spritzwassergeschützt
- Kompakte Standfläche mit niedrigem Schwerpunkt und stoßfesten, verstärkten Nylonfüßen zum Schutz vor widrigen Bedingungen auf der Baustelle
- Tragegriffe an zwei Positionen für den einfachen Transport mit einer Hand: Das Gewicht ist im komprimierten Zustand gleichmäßig verteilt
- Anzeige für niedrigen Akkustand - blinkt, wenn der Akkustand niedrig ist
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- IP54: wasser- und staubbeständig



	M18 SAL2-0	M18 SAL2-502B
Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm	100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Leuchtmittel	LED	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	2800/ 1300/ 860/-	2800/ 1300/ 860/-
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	4,5/ 8,5/ 13,5	4,5/ 8,5/ 13,5
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	7,6 (M18 B5)	7,6 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im M12-18 C, Werkzeug-Lieferumfang enthalten, im Karton	2 x M18 B5 Akku-Packs, Kein Ladegerät im M12-18 C, Werkzeug-Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933492486	4933492903
GTIN	4058546418533	4058546477745
UVP o. MwSt.	309,00 €	649,00 €
UVP inkl. MwSt.	367,71 €	772,31 €

M18 SAL | M18™ LED AKKU-BAUSTRAHLER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- 12 LEDs erzeugen bis zu 2000 Lumen auf der höchsten Stufe, so hell wie eine 250-Watt-Halogenlampe
- Schockresistenter Strahlerkopf kann um 230° rotiert und um 240° gekippt werden
- Spezieller Schutzrahmen sichert den Strahlerkopf und die Linse bei Transport
- Strahlerkopf auf Stativ von 1,10 m bis 2,20 m ausziehbar
- Bis zu 10 Stunden Laufzeit auf der niedrigsten Stufe, bis zu 6 Stunden Laufzeit auf der mittleren Stufe und bis zu 4 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM™-5,0-Ah-Akku
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Niedriger Schwerpunkt für einen besseren Stand
- Zusammenklappbares Design mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung für einfachen Transport
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M18

M18 SAL-0	
System	M18™
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	2000/ 1300/ 850/ -
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	4/ -/ 10/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	7.6 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933451246
GTIN	4002395167708
UVP o. MwSt.	354,00 €
UVP inkl. MwSt.	421,26 €

M12 SAL | M12™ AKKU-BAUSTRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
- 12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1400 Lumen
- Schockresistenter Strahlerkopf übersteht Stürze aus bis zu 3 m Höhe
- Kopf um 280° schwenk- und 210° neigbar, um eine bestmögliche Ausleuchtung zu erreichen
- Gummierung schützt Kopf und Birnen bei Transport und Lagerung
- Ausziehbar von 0,91 m bis zu 1,72 m
- Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle
- Tragegriffe an zwei Positionen für Einhandtransport – das Gewicht ist gleichmäßig verteilt, wenn die Lampe zusammengeklappt ist
- Hinweis bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M12

M12 SAL-0	
System	M12™
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	1400/ -/ 700/ -
Max. Laufzeit mit M12 B4 Akku (h)	4/ -/ 10/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933464823
GTIN	4058546227685
UVP o. MwSt.	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	272,51 €

M18 POALC | M18™ PACKOUT™ AKKU-LEUCHTE

- Drei schwenkbare Lichtköpfe erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3000 Lumen TRUEVIEW™ Leuchtstärke
- Alle drei Schwenklichtköpfe zusammen bieten eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah-Akku
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP54)
- Integriertes M18™ und USB-Ladegerät
- Volle Systemkompatibilität mit dem PACKOUT™ Aufbewahrungssystem
- Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM™-Akku oder mit dem mitgelieferten Kabel
- Fach für Geräte und Kleinteile
- 9 Modi für optimale Ausgabe oder Laufzeit
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M18

M18 POALC-0	
System	M18™
Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M18™ Produktprogramm
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	3000/ 1500/ 1000/ -
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	12/ 8/ 4/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478120
GTIN	4058546340537
UVP o. MwSt.	294,00 €
UVP inkl. MwSt.	349,86 €

M12 POAL | M12™ PACKOUT™ AKKU-LEUCHTE 1400 LUMEN

- TRUEVIEW™ 1400 Lumen Leuchtkraft
- IP 54: wasser- und staubdicht
- 3 Modi zur Verwaltung von Output und Laufzeit
- 300° horizontale Drehung und 180° vertikale Drehung für eine vollständige Verstellbarkeit des Lichtkopfes
- Selbstzentrierender Metallhaken zum einfachen Aufhängen über Kopf
- Aufbewahrungsfach für Geräte und Kleinteile
- Volle Systemkompatibilität mit dem PACKOUT™ Modularen Aufbewahrungssystem
- Eingebaute Ladefunktion für schnelles und bequemes Aufladen von Elektrogeräten über den 2,1 AMP USB Typ-C und Typ-A Ausgang
- Anzeige für niedrigen Akkustand, blinkt bei niedrigem Ladestand des Akkus
- Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus



TRUEVIEW™ M12

M12 POAL-0	
Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Ausleuchtungsmodus Hoch/Mittel/Niedrig (lumens)	1400/700/350
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.5 (M12B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933480473
GTIN	4058546407582
UVP o. MwSt.	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	165,41 €

M18 HOAL | M18™ AKKU-FLUTSTRAHLER

- 4000 Lumenn TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung
- Bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akku
- Strahlerkopf kann um 120° gedreht werden und vorgeschraubte Löcher dienen dem horizontalen und vertikalen Aufhängen
- Schockresistenter Strahlerkopf und Überrollkäfig für maximale Lebensdauer
- Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM™-Akku oder per Kabel
- Einfacher einhändiger Transport dank integrierten Tragegriffen
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M18

M18 HOAL-0	
System	M18™
Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	4000/ 2000/ 1200
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	3/ 6/ 12
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478118
GTIN	4058546340513
UVP o. MwSt.	274,00 €
UVP inkl. MwSt.	326,06 €

M18 AL | M18™ LED-AKKU-FLUTSTRAHLER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- Acht Hochleistungs-LEDs bieten 1500 Lumen Lichtleistung – bis zu 30 % heller als 250-W-Halogenlampen
- Kompaktes Überroll-Design für lange Lebensdauer
- Integrierter Handgriff
- Aufhängung vertikal und horizontal auf 13 mm Rohr-Ø möglich
- Betrieb mit MILWAUKEE®-18-V-Akkus
- 2 Helligkeitsstufen
- Nur 220 mm Länge



TRUEVIEW™ M18

M18 AL-0	
System	M18™
Kompatibilität	Alle Milwaukee® M18 Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	1500/ -/ 780
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister
Artikelnummer	4932430392
GTIN	4002395380534
UVP o. MwSt.	194,00 €
UVP inkl. MwSt.	230,86 €

M12 AL | M12™ AKKU-FLUTSTRAHLER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- 3 Leuchtstufen – 5 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1000 Lumen und ersetzen 250-W-Halogenlampen
- Schockresistentes Lampenglas übersteht Stürze aus bis zu 2,7 m
- Vielseitig einsetzbar dank funktionellem Design mit integrierten Magneten und Klemme
- Extrem kompaktes Design speziell für den mobilen Einsatz
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
- 100 % systemkompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus



TRUEVIEW™ M12

M12 AL-0	
System	M12™
Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	1000/ 400/ 200
Max. Laufzeit mit M12 B4 Akku (h)	3,5/ 7,5/ 15
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1,6 (M12 B6)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister
Artikelnummer	4933451394
GTIN	4002395158621
UVP o. MwSt.	119,00 €
UVP inkl. MwSt.	141,61 €

M18 PAL | M18™ AKKU-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 1500 Lumen und bis zu 20 h Laufzeit, Ersatz für 500-W-Halogenlampe
- Vielseitig einsetzbar dank funktionellem Design mit integrierten Magneten und Klemme
- Schockresistentes Lampenglas übersteht Stürze aus bis zu 2,7 m
- Kompaktes Design – ideal für den mobilen Einsatz
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Integrierter Griff, welcher zum Tragen oder Anbinden an einer Bühne bestimmt ist
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M18

M18 PAL-0	
System	M18™
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	1500/ 600/ 300
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	4,5/ 10/ 20
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933464105
GTIN	4058546220501
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	189,21 €

M12 PAL | M12™ AKKU-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 700 Lumen
- Bis zu 24 Stunden Laufzeit mit einem M12™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku
- Vielseitig einsetzbar dank funktionellem Design mit integrierten Magneten und drehbaren Lichtköpfen mit 110° Drehung in jede Richtung
- Schockresistentes Design übersteht Stürze aus bis zu 3 m
- Kompaktes Design – ideal für den mobilen Einsatz
- 2.1 AMP USB-Anschluss zum Laden von USB-Geräten
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M12

M12 PAL-0	
System	M12™
Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	700/ 250/ - / -
Max Laufzeit mit M12 B4 Akku (h)	8/ 24/ - / -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister
Artikelnummer	4933478226
GTIN	4058546344030
UVP o. MwSt.	104,00 €
UVP inkl. MwSt.	123,76 €

M18 SLED | M18™ LED-HANDSCHEINWERFER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- Kippbarer Strahlerkopf mit bis zu 1.250 Lumen und einer Reichweite von 650 m
- 4 Leuchtstufen für maximale Flexibilität
- Punkt-Strahl-Modus – optimal für den Einsatz bei großen Entfernungen
- Flut-Strahl-Modus – optimal für die Ausleuchtung einer großen Fläche
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Ergonomischer Griff mit Softgrip-Auflage
- Aufhängeleuch
- 100 % systemkompatibel mit unserem MILWAUKEE® M18™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M18

M18 SLED-0	
System	M18™
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	1250/ 1200/ 600/ 1200
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	4/ 4/ 7/ 5
Leuchtweite (m)	650
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933459159
GTIN	4002395287147
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	189,21 €

M12 SLED | M12™ LED-AKKU-PUNKTSTRAHLER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- 2 Leuchtstufen – 750 Lumen in der höchsten Stufe und 400 Lumen in der niedrigsten Stufe
- Bis zu 650 m Reichweite
- Robustes Design mit Metallgehäuse und stoßfestem Schutzglas
- Der Reflektor erzeugt einen schmalen Mittelstrahl mit einem breiten Umfangsstrahl
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku
- Spritzwasserresistent (IP 24) Der Doppelfunktionsauslöser ermöglicht die momentane oder verriegelte Verwendung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Sichere und angenehme Sicherung von Werkzeug durch die Handgelenk-Werkzeugsicherung
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE™-M12™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M12

M12 SLED-0	
System	M12™
Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	750/ - / 400/ 750
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister
Artikelnummer	4933451261
GTIN	4002395170159
UVP o. MwSt.	114,00 €
UVP inkl. MwSt.	135,66 €

M18 IL | M18™ LED-AKKU-INSPEKTIONSLEUCHE

- 3 LEDs bieten 300 Lumen Leuchtkraft
- Das Drei-LED-Design mit 2 Lichteinstellungen liefert 300 Lumen bei hoher und 130 Lumen bei niedriger Einstellung
- Austauschbares Schutzglas – für leichten Wechsel bei Beschädigung
- Zwei verstellbare Metallaufhängungen – für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen
- Kompaktes Design – für größtmögliche Anwendungsflexibilität
- Spritzwasserresistent (IP 24)
- Bis zu 15 Stunden Laufzeit mit einem M18™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku



TRUEVIEW™ M18

M18 IL-0	
System	M18™
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	300/ - / 130/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.2 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister
Artikelnummer	4932430564
GTIN	4002395382255
UVP o. MwSt.	94,00 €
UVP inkl. MwSt.	111,86 €

M12 SL | M12™ LED-AKKU-STABLEUCHE

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- Drei LEDs bieten eine Leistung bis zu 220 Lumen
- Verstellbare Metallaufhängung – für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen
- Kompaktes Design – für größtmögliche Anwendungsflexibilität
- Spritzwasserresistent (IP 24)
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M12

M12 SL-0	
System	M12™
Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	220/ - / -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.63 (M12 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister
Artikelnummer	4932430178
GTIN	4002395378395
UVP o. MwSt.	84,00 €
UVP inkl. MwSt.	99,96 €

M12 UCL | M12™ AKKU-LEUCHE

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung bis zu 1.200 Lumen
- Bis zu 15 Stunden Leuchtzeit mit einem M12™ 4,0-Ah-Akku
- Entwickelt für die Anforderungen in der Wartung und im Servicebereich von Kraftfahrzeugen
- Das Drehgelenk dreht sich um 300° horizontal und um 180° vertikal, um eine vollständige Abdeckung der Fahrwerksbeleuchtung zu gewährleisten
- Magnetfuß für Montageanwendungen und 30 cm magnetische Ablage für Schrauben und Muttern
- Sehr langlebiges und schlagfestes Design, das Stürzen bis zu 2 m standhält
- Beständig gegen die gängigen Chemikalien in Kfz-Werkstätten
- Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M12

M12 UCL-0	
Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	1200/ 800/ 600/ -
Max Laufzeit mit M12 B4 Akku (h)	5/ 8/ 15/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478868
GTIN	4058546361501
UVP o. MwSt.	184,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €

M12 CML | M12™ AKKU-LEUCHE

- Hocheffiziente Beleuchtungslösung mit bis zu 1000 Lumen
- 98+ Farbwiedergabeindex zur Verwendung zur Identifizierung einer genauen und zuverlässigen Farberkennung
- Mit 5 verschiedenen Farbtemperaturen, um die Anforderungen an das echte Sonnenlicht nachzubilden
- Bis zu 14 Stunden Laufzeit mit M12™ 4,0 Ah Akkupack
- IP54-zertifiziert für Wasser- und Staubbeständigkeit und bis zu 2 m stoßfest
- Magnethalterung für freihändigen Gebrauch
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M12

	M12 CML-0	M12 CML-401
Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm	100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Leuchtmittel	LED	LED
Max. Leuchtkraft Ausleuchtungsmodus Hoch/Mittel/Niedrig (lumens)	1000/ 600/ 300	1000/ 600/ 300
Max Laufzeit mit M12 B4 Akku (h)	4/ 6/ 12	6/ 8/ 14
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.73 (M12 B4)	0.73 (M12 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton	1 x M12 B4 Akku-Pack, Ladegerät im Lieferumfang C12 C Ladegerät, im Karton enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478867	4933479366
GTIN	4058546361495	4058546371609
UVP o. MwSt.	-	169,00 €
UVP inkl. MwSt.	-	201,11 €

M12 UHL | M12™ LED-AKKU-MOTORHAUBEN-LEUCHE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
- Zwei Leuchtstufen mit 1350 und 600 Lumen für optimale Beleuchtung und maximale Laufzeit
- Bis zu 8 Stunden Leuchtzeit auf der niedrigsten Stufe mit einem M12™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku
- Spannweite 119 cm bis 196 cm
- Leuchte vertikal rotierbar und abnehmbar für bestmögliche Ausleuchtung
- Gummierter Griff für maximalen Halt
- MILWAUKEE®s FINISHGUARD™ Haken schützen die Kontaktstellen an der Motorhaube und verhindern so Kratzer
- Edelstahl-Haken zum Aufhängen
- Stabiler Rahmen aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium für maximale Robustheit
- Leuchten-Schutzrohr aus Polycarbonat
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M12

M12 UHL-0	
System	M12™
Kompatibilität	100 % systemkompatibel mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	1350/ - / 600/ -
Max Laufzeit mit M12 B4 Akku (h)	4/ - / 8/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933459432
GTIN	4058546010935
UVP o. MwSt.	184,00 €
UVP inkl. MwSt.	218,96 €

M18 LL | M18™ LED-AKKU-LATERNENLEUCHE

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung
- 180° bis 360° arretierbarer Lampenkopf – für einfachen Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung
- Herausragende Lichtleistung 700 Lumen, ausgelegt für die Ausleuchtung großer Flächen
- 4 Leuchtstufen: 700 Lumen auf der höchsten Stufe und im Warnblinkmodus (100 %), 350 Lumen auf der mittleren Stufe (50 %) und 70 Lumen auf der niedrigsten Stufe (10 %)
- Strapazierfähigkeit auf der Baustelle - robustes Design mit schlagfester Linse, um den widrigen Bedingungen auf der Baustelle standzuhalten
- Spritzwasserresistent (IP 24)
- 2 Haken für eine einfache Befestigung
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M18

M18 LL-0	
System	M18™
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	700/ 350/ 70/ 700
Leuchtweite (m)	29
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.96 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister
Artikelnummer	4932430563
GTIN	4002395382248
UVP o. MwSt.	104,00 €
UVP inkl. MwSt.	123,76 €

M12 LL | M12™ LED-AKKU-LATERNENLEUCHE

- 3 LEDs bieten 400 Lumen Leuchtkraft
- 180° bis 360° arretierbarer Lampenkopf – für einfachen Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung
- USB-Ausgang zum Laden von Handys und MP3-Playern
- 4 Leuchtstufen – 400 Lumen in der höchsten Stufe und im Warnblinkmodus, 200 Lumen in der mittleren Stufe und 40 Lumen in der niedrigsten Stufe
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M12™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku
- Spritzwasserresistent (IP24)
- 2 Haken für eine einfache Befestigung
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M12

M12 LL-0	
System	M12™
Kompatibilität	100 % Systemkompatibel mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	400/ 200/ 40/ 400
Leuchtweite (m)	23
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.64 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister
Artikelnummer	4932430562
GTIN	4002395382231
UVP o. MwSt.	94,00 €
UVP inkl. MwSt.	111,86 €

M18 TLED | M18™ LED-AKKU-HANDLEUCHE

- 120 Lumen Leuchtkraft – bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen
- M18™-LED-Elektronik – 2x längere Laufzeit mit einer einzigen Ladung und geringerer Wärmeentwicklung als herkömmliche Glühlampen
- Schlagresistentes Aluminiumgehäuse
- 135° drehbarer Kopf – einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung
- Integrierter Haken für Freihand-Gebrauch
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M18

M18 TLED-0	
System	M18™
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	120 / - / - / -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.70 (M18 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister
Artikelnummer	4932430361
GTIN	4002395380220
UVP o. MwSt.	74,00 €
UVP inkl. MwSt.	88,06 €

M12 TLED | M12™ LED-AKKU-HANDLEUCHE

- 120 Lumen Leuchtkraft – bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen
- M12™-LED-Elektronik – bis zu 6 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4,0 Ah)
- Schlagresistentes Aluminiumgehäuse
- 90° drehbarer Kopf – einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung
- Integrierter Magnet auf der Rückseite für Freihand-Gebrauch
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



TRUEVIEW™ M12

M12 TLED-0	
System	M12™
Kompatibilität	100 % systemkompatibel allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	120/ - / - / -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Blister
Artikelnummer	4932430360
GTIN	4002395380213
UVP o. MwSt.	74,00 €
UVP inkl. MwSt.	88,06 €

L4 SL | USB-AKKU-HANDSTABLEUCHE

- TRUEVIEW™ High-Definition-Beleuchtung mit bis zu 550 Lumen
- Bis zu 5 Stunden Laufzeit mit einem REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah Akku
- Das 4-in-1-Stablicht verfügt über eine 4-Modi-Auswahl für eine präzise Fokussierung der Beleuchtung, welche eine vollständige Kontrolle der Strahlleistung und -intensität in jeder Position ermöglicht
- 220° vertikale Lichtkopfdrehung mit Einzel- oder Doppel-Lichtoption für eine gerichtete Beleuchtung
- Schutzklasse IP52 für Wasser- und Staubdichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stürze aus bis zu 2 m Höhe
- Magnetbefestigung für freihändigen Gebrauch und Hakenbefestigung für sichere Aufbewahrung
- Laden Sie den REDLITHIUM™ USB-Akku bequem intern mit einem USB-C-Kabel von einer USB-Stromquelle oder einer Steckdose auf (Stecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferumfang: USB-Kabel



TRUEVIEW™ **REDLITHIUM™ USB**

L4 SL550-301	
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Lichtleistung vorne, hinten, Dual und Inspektionfunktion (hoch) (h)	550/550/550/250
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku Vorne-, Hinten-, Dual- und Inspektionfunktion [h]	2
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,30 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933478869
GTIN	4058546361518
UVP o. MwSt.	134,00 €
UVP inkl. MwSt.	159,46 €

L4 FL | USB-AKKU-KOMPAKT-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 445 Lumen
- Zwei integrierte Magneten und Gürtelclip für Freihand-Gebrauch
- Kompaktes Design für einfachen Transport
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Lieferumfang: Micro-USB-Kabel



TRUEVIEW™ **REDLITHIUM™ USB**

L4 FL-301	
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	445/ -/ 100/ -
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	2,5/ -/ 12,5/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479763
GTIN	4058546375577
UVP o. MwSt.	79,00 €
UVP inkl. MwSt.	94,01 €

IR FL | USB-AKKU-TASCHENLAMPE 500 LUMEN

- TRUEVIEW™ Hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen und einer Strahlkraft bis zu 100 m
- Die Taschenlampe verfügt über 2 Modi und einen schnellen Wechsel zwischen dem Punkt-Strahl-Modus und dem Flut-Strahl-Modus
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Magnetbefestigung für Freihand-Gebrauch und zur Aufbewahrung
- Abnehmbarer Gürtelclip
- Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ **RECHARGEABLE**

IR FL500	
Kompatibilität	Wiederaufladbar
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	500 / 100 / 10/ -
Max. Laufzeit [h]	3,5 / 16/ 40/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,10 (inkl. Akku)
Lieferumfang	Akku, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933478586
GTIN	4058546347796
UVP o. MwSt.	74,00 €
UVP inkl. MwSt.	88,06 €

FL-LED | KOMPAKT-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 300 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
- Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden
- Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Schockresistentes Lampenglas
- Inklusive 2 x AA-Alkaline-Batterien



TRUEVIEW™ **AA**

FL-LED	
Kompatibilität	Alkaline
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	300/ -/ 100/ -
Max. Laufzeit [h]	5/ -/ 16/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,10 (2 x AA)
Lieferumfang	2 x AA Akkus, Blister
Artikelnummer	4933464824
GTIN	4058546227692
UVP o. MwSt.	64,00 €
UVP inkl. MwSt.	76,16 €

L4 FFL | USB-AKKU-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
- Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden
- Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Micro-USB-Kabel enthalten



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FFL-301

Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	550/ 250/ 100/ -
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	2.5/ 6/ 13.25/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479766
GTIN	4058546375607
UVP o. MwSt.	89,00 €
UVP inkl. MwSt.	105,91 €

L4 PWL | USB-AKKU-HANDLEUCHE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
- Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf und bis zu 10 Stunden Laufzeit
- Lichtkopf um bis zu 45° verstellbar
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Micro-USB-Kabel enthalten



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 PWL-301

Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Flut-/Punktlicht (hoch/mittel/schwach) (lumens)	400/ - / 100/ 500
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	3.5/ - / 11.75/ 3.5
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479765
GTIN	4058546375591
UVP o. MwSt.	89,00 €
UVP inkl. MwSt.	105,91 €

L4 FL2000 | USB-AKKU-TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 2.000 Lumen und einer Reichweite bis zu 200 m
- Die Taschenlampe verfügt über 4 Modi mit präzisem Schieberegler, der eine schnelle und einfache Anpassung der Strahlgröße und -intensität ermöglicht
- Rückseitiger Schalter zur Anpassung an die bevorzugte Griffposition des Anwenders
- Schutzklasse IP66 für Schutz vor Spritzwasser und Staub
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen
- Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FL2000-301

Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Lichtleistung Boost/Hoch/Mittel/Niedrig [Lumen]	2000/ 1300/ 800/ 100
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	4/ 8/ 24
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0,264
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479637
GTIN	4058546374310
UVP o. MwSt.	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	165,41 €

L4 FMLED | USB-AKKU-TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 800 Lumen und einer Reichweite bis zu 150 m
- Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Konstantes oder kurzzeitiges Licht beim Drücken der Einschalttaste
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen
- Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FMLED-301

Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	800/ - / 100/ -
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	2.5/ - / 11/ -
Leuchtweite (m)	175
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479770
GTIN	4058546375645
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	117,81 €

L4 TMLLED | USB-AKKU-TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 1.100 Lumen und einer Reichweite bis zu 175 m
- 3 Leuchtmodi und ein durch Drehen fokussierbarer Leuchtkopf ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und -intensität
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Konstantes oder kurzes Licht beim Drücken der Einschalttaste
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen
- Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 TMLLED-301

Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	1100/ 600/ 100/ -
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	1.5/ 4/ 12/ -
Leuchtweite (m)	175
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479769
GTIN	4058546375638
UVP o. MwSt.	114,00 €
UVP inkl. MwSt.	135,66 €

ML-LED | TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 325 Lumen mit einer Reichweite von bis zu 50 m z. B. für Inspektionen
- Schock- und korrosionsbeständige Aluminiumhülle für hohe Langlebigkeit
- Wasserfest bis zu 1 m und staubgeschützt (Schutzklasse IP 67)
- Abnehmbarer Taschenclip
- Schockresistentes Lampenglas
- Inklusive 3 x AAA-Batterien



TRUEVIEW™ III 3 AAA

ML-LED

Kompatibilität	Alkaline
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	325/ -/ 25/ -
Max. Laufzeit [h]	5/ -/ 18/ -
Leuchtweite (m)	50
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Lieferumfang	3 x AAA Akkus, Blister
Artikelnummer	4933464825
GTIN	4058546227708
UVP o. MwSt.	64,00 €
UVP inkl. MwSt.	76,16 €

IR PL | WIEDERAUFLADBARE STIFTLAMPE 250 LUMEN

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 250 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen bis zu 2 m (Schutzklasse IP 67)
- Der Laserpointer bietet die für die Kommunikation auf der Baustelle erforderliche Genauigkeit
- Geschützte Beißzone
- Zwei Modi zur Optimierung von Helligkeit und Laufzeit
- Den internen Akku von MILWAUKEE® Rechargeable™ bequem mit einem Micro-USB-Kabel von der USB-Stromquelle oder der Steckdose aufladen (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten).
- Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Einstellbarer / abnehmbarer Clip für optimierte Befestigung
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR PL250

Kompatibilität	
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	250/ -/ 50/ -
Max. Laufzeit [h]	1.5/ -/ 8/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.06 (mit inkl. Akku)
Lieferumfang	Akku, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933478705
GTIN	4058546348984
UVP o. MwSt.	44,00 €
UVP inkl. MwSt.	52,36 €

IPL-LED | STIFTLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 100 Lumen
- Stabiler Rahmen aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium für maximale Robustheit
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Geschützte Beißzone
- Abnehmbarer Gürtelclip
- Großer An-/Aus-Schalter
- Lieferumfang: 2 AAA-Batterien



TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

IPL-LED

Kompatibilität	AAA Batterie
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (lumen)	100
Max. Laufzeit [h]	3
Leuchtweite (m)	30
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Lieferumfang	2 x AAA Akkus, Blister
Artikelnummer	4933459440
GTIN	4058546011017
UVP o. MwSt.	34,00 €
UVP inkl. MwSt.	40,46 €

L4 HL2 | USB AKKU-STIRNLAMPE 600 LUMEN

- 600 Lumen Punkt- & Flut-Leuchtkraft mit TRUEVIEW™ High Definition Output
- Die Optionen "Flut", "Punkt" und "Flut/ Punkt" in verschiedenen Ausgabemodi sorgen für optimale Leuchtkraft und eine Lebensdauer von bis zu 20 Stunden
- 4 Klammern zur Befestigung an Helmen und ein verstellbares Band mit Gummigriff
- Die Akku-Stirnlampe kann in 7 verschiedene Positionen gebracht werden und ist um 180° schwenkbar, damit der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es am meisten benötigt wird
- Der abnehmbare Tragegurt ermöglicht die Verwendung als Taschenlampe
- Schutzklasse IP54, die Lampe ist vor Staub und Spritzwasser geschützt
- Schlagfestes und chemikalienbeständiges Glas
- Die Ladestandsanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung des REDLITHIUM™ USB-Akkus
- Bequemes Aufladen des REDLITHIUM™ USB-Akkus mit dem USB-C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inklusive USB-Kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

L4 HL2-301	
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Hybridmodus Spot Niedrig Spot Hoch Flut Niedrig Flut Hoch [Lumen]	600/ 100/ 400/ 100/ 400
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	5/ 20/ 9/ 14/ 9
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479963
GTIN	4058546377571
VVP o. MwSt.	79,00 €
VVP inkl. MwSt.	94,01 €

L4 HL-VIS | USB-AKKU-HI-VIS-STIRNLAMPE

- Freihändige TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen sowie einem Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung
- Das Sicherheitslicht hat eine konstante Blinkfunktion und macht den Anwender auf 400 m sichtbar
- Die Klammer an der Kopfleuchte hat ein elastisches Band sowie zwei universelle Klammern, welche kompatibel mit allen Schutzhelmen sind
- Liefert Licht für den ganzen Tag mit 5 verschiedenen Modi
- IP 53-Zertifizierung - schützt vor Wasser und Staub
- Ideal für Einsätze bei Untergrundarbeiten
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-AKKU kann mithilfe einer Powerbank oder anderen Stromquelle geladen werden
- Ladestandsanzeige erlaubt die Überwachung der verbleibenden Kapazität
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

L4 HL-VIS-301	
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft (stark/mittel/schwach) (lumen)	600/ 400/ 200/ 25/ 400
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	2.5 / 4.5 / 8.5 / 22 / 4.5
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479768
GTIN	4058546375621
VVP o. MwSt.	99,00 €
VVP inkl. MwSt.	117,81 €

L4 HLRP | USB-AKKU-STIRNLAMPE

- TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen
- Die Kopf-/Stirnleuchte liefert einen 125°-Flutstrahl
- Das rückseitige Batteriefach bringt dem Anwender maximalen Tragekomfort über den ganzen Tag hinweg
- Ein weiches, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band sowie Kissens liefert dem Anwender einen Tragekomfort für den ganzen Tag
- 4 verschiedene Modi (Hoch, Mittel, Niedrig und Eco) für bis zu 25 Stunden an Laufzeit sowie bestmögliche Ausleuchtung
- IP 54-Zertifizierung - schützt vor Wasser und Staub
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-AKKU kann mithilfe einer Powerbank oder anderen Stromquelle geladen werden
- Ladestandsanzeige erlaubt die Überwachung der verbleibenden Kapazität
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

L4 HLRP-301	
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Flutlicht (stark/mittel/schwach/eco) (lumen)	600/ 350/ 125/ 25
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	3/ 7.5/ 13/ 28
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933479767
GTIN	4058546375614
VVP o. MwSt.	99,00 €
VVP inkl. MwSt.	117,81 €

IR HL | USB-AKKU-STIRNLAMPE

- TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 450 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m
- Flutmodus, Punktmodus und Punkt/Flut-Leuchtmodi ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und Intensität und bis zu 16 Stunden Laufzeit
- 4 Befestigungsclips zur Befestigung an Helmen und verstellbarer Gurt mit Gummigriff
- Abnehmbarer magnetischer Lichtkopfaufsatz zum Freihand-Gebrauch und zur Aufbewahrung
- Staubdicht und spritzwassergeschützt (Schutzklasse IP 54)
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ladeanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung der Akkuladung
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR HL450	
Kompatibilität	Wiederaufladbar
Leuchtmittel	LED
Hybridmodus Spot Niedrig Spot Hoch Flut Niedrig Flut Hoch [Lumen]	450/ 100/ 250/ 50/ 250
Max. Laufzeit [h]	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.12 (mit inkl. Akku)
Lieferumfang	Akku, USB-Kabel, Blister
Artikelnummer	4933478587
GTIN	4058546347802
VVP o. MwSt.	74,00 €
VVP inkl. MwSt.	88,06 €

HL-SF | STIRNLAMPE

- TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 450 Lumen bietet eine 100-m-Punktbeleuchtung sowie eine breite Flutbeleuchtung
- Bietet dem Nutzer bis zu 25 Stunden Laufzeit und 5 Modi, welche speziell auf den Beleuchtungsgrad, die Helligkeit und die Laufzeit ausgerichtet werden können
- 4 universelle Clips für die Befestigung an gängigen Schutzhelmen sind im Lieferumfang enthalten
- IP 52-Zertifizierung - schützt vor Wasser und Staub
- Ein weiches, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band sowie Kissen liefert dem Anwender einen Tragekomfort für den ganzen Tag
- Justierbarer Kopf lässt sich in 7 unterschiedliche Positionen ausrichten
- 3 AAA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ **3 AAA**

HL-SF	
Kompatibilität	Alkaline
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft (stark/mittel/schwach) (Lumen)	450/ 350/ 150/ 25/ 350
Max. Laufzeit [h]	2/ 4/ 10/ 26/ 4
Leuchtwerte (m)	100
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Lieferumfang	3 x AAA Akkus, Blister
Artikelnummer	4933471388
GTIN	4058546290160
UVP o. MwSt.	69,00 €
UVP inkl. MwSt.	82,11 €

ISHL-LED | EIGENSICHERE ALKALINE-STIRNLEUCHTE

- Die eigensichere Stirnleuchte besitzt eine ATEX Zone 0 Zertifizierung (Kategorie 1)
- Diese TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 310 Lumen bietet eine 100-m-Punktbeleuchtung sowie eine breite Flutbeleuchtung
- Konstruiert mit Fokus auf Sicherheit. Das Stirnband lässt sich durch eine besondere Farbkombination selbst aus einer weiten Distanz erkennen
- Betrieb mit 3 AAA Batterien. Bietet dem Anwender bis zu 40 Stunden Laufzeit und 5 Modi, welche speziell auf die Helligkeit und die Laufzeit ausgerichtet werden können
- IP64-Zertifizierung - Schützt vor Staub und Spritzwasser. Übersteht Stürze aus 2 Metern Höhe
- Geeignet für Feuer-/Rettungseinsätze und Arbeiten in einem Umfeld mit Öl, Gas und Nebel
- Enthält ein Gummiband für die Anwendung auf Schutzhelmen und ein Nylonband für das Benutzen auf dem Kopf. Durch eine zusätzliche DUAL SHOCK™ Klettverbindung kann die Leuchte ohne ein Band direkt am Schutzhelm montiert werden



TRUEVIEW™ **3 AAA**

ISHL-LED	
Kompatibilität	Alkaline
Akku	3 x AAA
Max. Leuchtkraft (stark/mittel/schwach) (Lumen)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Max. Laufzeit [h]	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Leuchtwerte (m)	100
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Lieferumfang	3 x AAA Akkus, im Karton
Artikelnummer	4933478112
GTIN	4058546340452
UVP o. MwSt.	94,00 €
UVP inkl. MwSt.	111,86 €

HL2-LED | STIRNLAMPE

- Hocheffiziente TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 350 Lumen
- Waschbares, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band für ganztägigen Tragekomfort
- Sehr kompakt und leicht
- 6-fach verstellbar für ideale Ausleuchtung
- 4 Befestigungsclips zum Anbringen an Arbeitshelmen
- Die Leuchte ist schlag-, wetter- und staubgeschützt
- Inklusive 3 x AAA-Batterie



TRUEVIEW™ **3 AAA**

HL2-LED	
Kompatibilität	Alkaline
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	350/ 150/ 25/ -
Max. Laufzeit [h]	4/ 8.5/ 28/ -
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Lieferumfang	3 x AAA Akkus, Blister
Artikelnummer	4933471286
GTIN	4058546289140
UVP o. MwSt.	59,00 €
UVP inkl. MwSt.	70,21 €

L4 NL400 | USB-AKKU-NACKENLEUCHTE

- TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit bis zu 400 Lumen
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem USB REDLITHIUM™ 3,0 Ah Akku
- 2 Leistungsmodi für eine bessere Lichtsteuerung und einen Speicher für die zuletzt eingestellte Betriebsart beim Einschalten der Leuchte
- 130° vertikale Drehung des Leuchtkopfes für eine optimale Einstellung der Leuchtwerte
- Ergonomisches, schweißresistentes Material für mehr Komfort
- Widerstandsfähig gegen die meisten in Autowerkstätten verwendeten Chemikalien
- Schutzklasse IP50 für Staubschutz und Widerstandsfähigkeit gegen Stürze aus bis zu 2 m Höhe
- Bequemes Aufladen des REDLITHIUM™ USB-Akkus mit dem USB-C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™ **REDLITHIUM™ USB**

L4 NL400-301	
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB-Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku (h)	8
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.23 (L4 B3)
Lieferumfang	1 x L4 B3 , USB-Kabel, im Karton
Artikelnummer	4933479898
GTIN	4058546376925
UVP o. MwSt.	91,00 €
UVP inkl. MwSt.	108,29 €